

IRRIGAZIONE

36 - I PRATOVERDE 01/05/2021



PROGRAMMATORI



Codice	Descrizione	Um	Prezzo
36.CDDC4	CENTRALINA DDC A 4 STAZIONI PER MONTAGGIO INTERNO TRASF. 220/24V ESTERNO	n	92,88
36.CDDC4OD	CENTRALINA DDC A 4 STAZIONI PER MONTAGGIO ESTERNO TRASF. 220/24V INCORP.	n	243,87
36.CDDC6	CENTRALINA DDC A 6 STAZIONI PER MONTAGGIO INTERNO TRASF. 220/24V ESTERNO	n	117,50
36.CDDC6OD	CENTRALINA DDC A 6 STAZIONI PER MONTAGGIO ESTERNO TRASF. 220/24V INCORP.	n	269,80
36.CEMOD4	MODULO 4 STAZIONI PER CENTRALINA EVOLUTION	n	80,35
36.CEVO4ID	CENTRALINA EVO-4ID-EU A 4 STAZIONI PER MONTAGGIO INTERNO/LUOGO RIPARATO	n	211,53
36.CEVO4OD	CENTRALINA EVO-4OD-EU A 4 STAZIONI PER MONTAGGIO ESTERNO	n	236,90
36.CGK212MOD	MODULO PER GREENKEEPER GK212 o TMC 212-ID-220 (2 STAZIONI)grigio	n	49,06
36.CTMC212	CENTRALINA TMC 212 A 4 STAZIONI PER MONTAGGIO INTERNO RIPARATO	n	0,00
36.CTMC212ODH	CENTRALINA TMC 212 A 4 STAZIONI PER MONT. ESTERNO PER MODULI ALTA RESIST	n	0,00
36.CTMC424	CENTRALINA TMC 424 A 4 STAZIONI PER MONTAGGIO ESTERNO 230V	n	445,04
36.CTMC4241	CENTRALINA TMC 424 A 4 STAZIONI PER MONTAGGIO INTERNO 230V	n	445,04
36.CTMC424MOD4	MODULO PER TMC 424 (4 STAZIONI) TSM-4 STANDARD	n	88,86
36.CTMC424MOD8	MODULO PER TMC 424 (8 STAZIONI) TSM-8 STANDARD	n	177,72
36.CEVOHHEU	TELECOMANDO PER CENTRALINA EVOLUTION (PORTATA RADIO 150m)	n	0,00
36.CEVOSCEU	MODULO RADIO RICETRASMETTENTE COMPLETO DI ANTENNA DA INSTALLARE	n	0,00
36.CEVOWSEU	SENSORE METEO/ET WIRELESS (PORTATA RADIO 300m)	n	0,00

IRRIGATORI STATICI

*Serie 5**Serie 8**Serie 10**Serie 12**Serie 15**Configurazioni Speciali*

Codice	Descrizione	Um	Prezzo
36.505F0	UGELLO TIPO 5 F 360° PER IRRIGATORE 570 (raggio 1.5m)	n	2,50
36.505H0	UGELLO TIPO 5 H 180° PER IRRIGATORE 570 (raggio 1.5m)	n	2,50
36.505Q0	UGELLO TIPO 5 Q 90° PER IRRIGATORE 570 (raggio 1.5m)	n	2,50
36.505T0	UGELLO TIPO 5 T 120° PER IRRIGATORE 570 (raggio 1.5m)	n	2,50
36.505TQ	UGELLO TIPO 5 TQ 270° PER IRRIGATORE 570 (raggio 1.5m)	n	2,50
36.505TT	UGELLO TIPO 5 TT 240° PER IRRIGATORE 570 (raggio 1.5m)	n	2,50
36.508F0	UGELLO TIPO 8 F 360° PER IRRIGATORE 570 (raggio 2.5m)	n	2,50
36.508H0	UGELLO TIPO 8 H 180° PER IRRIGATORE 570 (raggio 2.5m)	n	2,50
36.508Q0	UGELLO TIPO 8 Q 90° PER IRRIGATORE 570 (raggio 2.5m)	n	2,50
36.508T0	UGELLO TIPO 8 T 120° PER IRRIGATORE 570 (raggio 2.5m)	n	2,50
36.508TQ	UGELLO TIPO 8 TQ 270° PER IRRIGATORE 570 (raggio 2.5m)	n	2,50
36.508TT	UGELLO TIPO 8 TT 240° PER IRRIGATORE 570 (raggio 2.5m)	n	2,50
36.510F0	UGELLO TIPO 10 F 360° PER IRRIGATORE 570 (raggio 3.0m)	n	2,50
36.510H0	UGELLO TIPO 10 H 180° PER IRRIGATORE 570 (raggio 3.0m)	n	2,50
36.510Q0	UGELLO TIPO 10 Q 90° PER IRRIGATORE 570 (raggio 3.0m)	n	2,50
36.510T0	UGELLO TIPO 10 T 120° PER IRRIGATORE 570 (raggio 3.0m)	n	2,50
36.510TQ	UGELLO TIPO 10 TQ 270° PER IRRIGATORE 570 (raggio 3.0m)	n	2,50
36.510TT	UGELLO TIPO 10 TT 240° PER IRRIGATORE 570 (raggio 3.0m)	n	2,50
36.51181561	UGELLO SERIE PRECISION SPRAY ADJ - ATT. MASCHIO - GITTATA	n	4,83

Codice	Descrizione	Um	Prezzo
	2,4-4,6m - 90^		
36.51181562	UGELLO SERIE PRECISION SPRAY ADJ - ATT. MASCHIO - GITTATA 2,4-4,6m -180^	n	4,83
36.51181570	UGELLO SERIE PRECISION SPRAY ADJ - ATT. FEMMINA - GITTATA 2,4-4,6m - 90^	n	4,83
36.51181571	UGELLO SERIE PRECISION SPRAY ADJ - ATT. FEMMINA - GITTATA 2,4-4,6m -180^	n	4,83
36.51181572	UGELLO SERIE PRECISION SPRAY ADJ - ATT. FEMMINA - GITTATA 2,4-4,6m -360^	n	4,83
36.512F0	UGELLO TIPO 12 F 360° PER IRRIGATORE 570 (raggio 3.6m)	n	2,50
36.512H0	UGELLO TIPO 12 H 180° PER IRRIGATORE 570 (raggio 3.6m)	n	2,50
36.512Q0	UGELLO TIPO 12 Q 90° PER IRRIGATORE 570 (raggio 3.6m)	n	2,50
36.512T0	UGELLO TIPO 12 T 120° PER IRRIGATORE 570 (raggio 3.6m)	n	2,50
36.512TQ	UGELLO TIPO 12 TQ 270° PER IRRIGATORE 570 (raggio 3.6m)	n	2,50
36.512TT	UGELLO TIPO 12 TT 240° PER IRRIGATORE 570 (raggio 3.6m)	n	2,50
36.515F0	UGELLO TIPO 15 F 360° PER IRRIGATORE 570 (raggio 4.5m)	n	2,50
36.515H0	UGELLO TIPO 15 H 180° PER IRRIGATORE 570 (raggio 4.5m)	n	2,50
36.515Q0	UGELLO TIPO 15 Q 90° PER IRRIGATORE 570 (raggio 4.5m)	n	2,50
36.515T0	UGELLO TIPO 15 T 120° PER IRRIGATORE 570 (raggio 4.5m)	n	2,50
36.515TQ	UGELLO TIPO 15 TQ 270° PER IRRIGATORE 570 (raggio 4.5m)	n	2,50
36.515TT	UGELLO TIPO 15 TT 240° PER IRRIGATORE 570 (raggio 4.5m)	n	2,50
36.51EST	UGELLO TIPO ST 4x30EST PER IRRIGATORE 570 (area 1.2x4.5m)	n	0,00
36.51SST	UGELLO TIPO ST 4x30SST PER IRRIGATORE 570 (area 1.2x9.0m)	n	0,00
36.58SST	UGELLO TIPO 2-SST-PC PER IRRIGATORE 570 (gittata 0.6x1,8m)	n	3,36
36.5BUBL	UGELLO BUBLER (generico)	n	3,00
36.5100S	IRRIGATORE 570 S FUORI TERRA	n	0,00
36.5102P	IRRIGATORE 570Z 2P STATICO (5cm)	n	4,16
36.5103P	IRRIGATORE 570Z 3P STATICO (7.5cm)	n	3,98
36.5104P	IRRIGATORE 570Z 4P STATICO (10cm)	n	7,86
36.5106P	IRRIGATORE 570Z 6P STATICO (15cm)	n	11,90
36.5IPRO	PROLUNGA 570 6X PER PORTAUGELLO (15cm)	n	4,27
36.5OT12HP	UGELLO SERIE PRECISION SPRAY ATTACCO MASCHIO O T 12 HP (23'-3,7m -180)	n	5,32
36.5OT12QP	UGELLO SERIE PRECISION SPRAY ATTACCO MASCHIO O T 12 QP (23'-3,7m -90)	n	5,32

Codice	Descrizione	Um	Prezzo
36.5OT15HP	UGELLO SERIE PRECISION SPRAY ATTACCO MASCHIO O T 15 HP (27'-4,6m -180)	n	5,32
36.5OT15QP	UGELLO SERIE PRECISION SPRAY ATTACCO MASCHIO O T 15 QP (27'-4,6m - 90)	n	5,32
36.5OT4X18SST	UGELLO SERIE PRECISION SPRAY ATTACCO MASCHIO 4x18SST (area 1.2x5.5m)	n	5,32
36.5PRNTA	UGELLO PER 570 PRECISION ROTATING 4-8m REGOLABILE 45°-270° - MASCHIO	n	12,21
36.5TVAN08	UGELLO REGOLABILE 30-360 (raggio 2,4m) SERIE 570	n	3,65
36.5TVAN10	UGELLO REGOLABILE 30-360 (raggio 3,0m) SERIE 570	n	3,65
36.5TVAN12	UGELLO REGOLABILE 30-360 (raggio 3,7m) SERIE 570	n	3,65
36.5TVAN15	UGELLO REGOLABILE 30-360 (raggio 4,6m) SERIE 570	n	3,65
36.5TVAN17	UGELLO REGOLABILE 30-360 (raggio 5,2m) SERIE 570	n	3,65
36.A16233100	ALA GOCCIOLANTE DRIP IN D.16 33cm 2,1l/h AUTOCOMP.-BOBINA 100m.-MARRONE	n	80,96

ALTRI IRRIGATORI DINAMICI



Codice	Descrizione	Um	Prezzo
36.IDT55561	IRRIGATORE SERIE DT REGOL./PIENO CERCHIO VALVOLA ELETTR. 24V DT55-56-578	n	0,00
36.TR50IXTP	IRRIGATORE TR50XT P POP-UP 127mm SET 8 ugelli gittata 4,6-14,3 m D.3/4f	n	0,00

IRRIGATORI GRANDI AREE



Codice	Descrizione	Um	Prezzo
36.64151	IRRIGATORE 640 COMPLETO 90° CON VALVOLA IDRAUL. 641.51.XX	n	0,00
36.64251	IRRIGATORE 640 COMPLETO 180° CON VALVOLA IDRAUL. 642-51-XX	n	0,00
36.64252	IRRIGATORE 640 COMPLETO 180°CON SISTEMA RITENUTA INCORPORATO 642.52.XX	n	0,00
36.64451	IRRIGATORE 640 COMPLETO 360° CON VALVOLA IDRAUL. 644-51-XX	n	0,00
36.69101	IRRIGATORE 690 CON VALV. IDRAUL. N.A. ANGOLO 90° 691.01.XX	n	0,00
36.69106	IRRIGATORE 690 CON VALV. A COMANDO ELETTRICO 24V. ANGOLO 90° 691.06.XX	n	0,00
36.69201	IRRIGATORE 690 CON VALV. IDRAUL. N.A. ANGOLO 180° 692.01.92	n	0,00
36.69206	IRRIGATORE 690 CON VALV. COMANDO ELETTRICO 24V. ANGOLO 180° 692.06.XX	n	0,00
36.69401	IRRIGATORE 690 CON VALV. IDRAUL.N.A.PIENO CERCHIO 694.01.XX	n	0,00
36.69406	IRRIGATORE 694 CON VALV. COMANDO ELETTRICO 24V. ANGOLO 360° 694.06.921	n	0,00
36.6KIT670	KIT INTERNO PER IRRIGATORE SC670	n	520,30
36.IDT55512	IRRIGATORE SERIE DT50 REGOL./PIENO CERCHIO VALVOLA IDR. NA DT55-51-57	n	0,00

ELETTROVALVOLE

Codice	Descrizione	Um	Prezzo
36.E2521	ELETTROVALVOLA D.11/2 f/f 24V AC CON REGOLATORE (252-26-56)	n	192,89
36.E2523	ELETTROVALVOLA D.2 f/f 24V AC CON REGOLATORE (252-26-58)	n	299,86
36.E2524	VALVOLA COM. IDRAULICO D.2 f/f N.A. CON REGOLATORE (252-21-58)	n	0,00
36.E2646	ELETTROVALVOLA D.3/4 m/m 24V AC SENZA REGOLATORE (264-06-03)	n	68,89
36.E5110NB	ELETTROVALVOLA D.1/2m SERIE MINI - COMANDO ELETTRICO 6V DC BISTABILE	n	0,00
36.EC2BAT	COLLETTORE MODULARE A 2 USCITE CON ELETTROVALVOLA 6V BISTABILE- d.3/4m	n	104,09
36.EEZP2254	ELETTROVALVOLA EZ-FLO PLUS d.1 m/m 24V AC CON REGOLATORE (EZP-22-54)	n	31,63

ACCESSORI VARI

Codice	Descrizione	Um	Prezzo
36.A16233050	ALA GOCCIOLANTE DRIP IN D.16 33cm 2,1l/h AUTOCOMP.-BOBINA 50m.-MARRONE	n	40,48
36.IRPRS2	PROLUNGA A SEGMENTO PRS D. 1/2X3/4	n	0,88
36.IRPRS3	PROLUNGA A SEGMENTO PRS D. 3/4X3/4	n	0,00
36.V0000	VALVOLA DRENAGGIO D.1/2 AUTOMATICA 290.02	n	31,27
36.VACCO	GOMITO PIVOTTANTE D.3/4f PORTAGOMMA 3/4 477-00	n	0,00
36.VBOCA	TI BOCCHETTONE D. 1' (BocchxBocchxmaschio)	n	7,35
36.VBOCB	GOMITO BOCCHETTONE D. 1' (Bocch.xmaschio)	n	6,28
36.VBOCC	GOMITO BOCCHETTONE D. 1' (Bocch.xBocch.)	n	6,94
36.VBOCD	CROCE BOCCHETTONE D. 1' (BocchxBocchxBocchxmaschio)	n	9,77
36.VBOCE	MANIC.BOCCHETTONE D. 1' (Bocch.xBocch.)	n	5,22
36.VBOCF	CALOTTA D. 1'	n	1,60
36.VBOCG	NIPPLO D. 1'	n	1,71
36.VBOCH	NIPPLO RIDOTTO D. 1x3/4	n	1,90
36.VCAVA	CAVO UNIPOLARE 1.5mm 24V. (750m) IN PLT	m	1,02
36.VCAVB	CAVO UNIPOLARE 2.5mm 24V. (750m) IN PLT	m	1,61
36.VCAVE	CAVO MULTIPOLARE 5x18 AWG 24V. (100m) IN PLT	m	0,00
36.VCAVF	CAVO MULTIPOLARE 7x18 AWG 24V. (100m) IN PLT	m	0,00
36.VCAVG	CAVO MULTIPOLARE 10x18 AWG 24V. (100m) IN PLT	m	0,00
36.VCAVH	CAVO MULTIPOLARE 13x18 AWG 24V. (100m) IN PLT	m	0,00
36.VCHI2	CHIAVE DI ACCOPPIAMENTO D.3/4 attacco 1/2f-3/4m 463-01	n	96,10
36.VCHI3	CHIAVE DI ACCOPPIAMENTO D.1 attacco 3/4f-1m 464-01	n	0,00
36.VCHI5	CHIAVE DI ACCOPPIAMENTO D.11/2 attacco 11/4f11/2 m 466-01	n	0,00
36.VCLA3	VALVOLA A CLAPET D. 3/4 QUICK- COUPLING 473.00	n	131,53
36.VCLA4	VALVOLA A CLAPET D. 1 QUICK- COUPLING 474.00	n	175,84
36.VFUN2	TUBO FUNNY PIPE D. 3/8 PLT PN 8.5 (30m) 850.25	n	52,07
36.VFUN3	GOMITO D.1/2m FUNNY PIPE 850.31	n	0,75
36.VFUN4	GOMITO D.3/4m FUNNY PIPE 850.32	n	0,75
36.VGIU3	GIUNTO SNODATO A 4 PEZZI D. 1	n	42,78

Codice	Descrizione	Um	Prezzo
	(sbraccio 30cm)		
36.VGIU4	GIUNTO SNODATO A 4 PEZZI D. 11/2 (sbraccio 30cm)	n	71,81
36.VGIU5	GIUNTO SNODATO A 4 PEZZI D. 1 (sbraccio 45cm)	n	50,33
36.VGIU6	GIUNTO SNODATO A 4 PEZZI D.11/2 (sbraccio 45cm)	n	71,81
36.VPRO1	PROLUNGA 1/2x3/4 (1/2) 850.05.04	n	0,88
36.VPRO3	PROLUNGA 3/4x3/4 15cm 850.05.05	n	0,99
36.VRAC2	TUBETTO DI COMANDO PLT D.1/4x1/8 900-14 in metratura	m	1,01
36.VRAC3	RACCORDO DI PASSAGGIO D.1/4x1/8 IPS M 900-24	n	6,22
36.VRAC4	NIPPLO PER ACCOPPIAMENTO TUBETTO 900-30	n	5,08
36.VRAC6	GIUNTO TPER DEVIAZIONI SUL TUBETTO 900-50	n	0,00

LA NOSTRA QUALITÀ È CERTIFICATA



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- Le presenti condizioni di vendita si intendono accettate dal cliente con il conferimento dell'ordine.
- L'ordine è subordinato all'approvazione della venditrice.
- I termini di consegna non sono impegnativi e nessun risarcimento è dovuto per ritardata spedizione.
- La merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.
- Il materiale consegnato con mezzo della venditrice deve essere controllato al momento della consegna e ne va dato avviso sulla bolla di ricevimento.
- Circa l'utilizzazione della merce venduta la venditrice non assume alcuna responsabilità: i reclami sulla qualità del prodotto dovranno pervenire a mezzo raccomandata entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. Comunque la responsabilità sarà limitata alla sostituzione dei materiali riconosciuti dalla venditrice difettosi. Nessun risarcimento verrà riconosciuto per spese di trasporto, di installazione e danni a terzi.
- I pagamenti devono essere effettuati al nostro domicilio.
- Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verranno addebitati gli interessi.
- La proprietà della merce venduta si trasferisce al cliente solamente con il saldo della fattura relativa.
- Eventuali certificazioni di conformità del prodotto, dei lotti di produzione e di processo sono sempre da richiedere con la conferma d'ordine o al ritiro della merce.
- Per qualsiasi vertenza il foro competente è quello di Reggio Emilia.

NUOVA VIMAPLAST SpA
MATERIE PLASTICHE

Via Majakovsky, 10 - 42124 Reggio Emilia, Italy

Tel: +39 0522.700700 - Fax: +39 0522.792749 - E-mail: contact@nuovavimoplast.it - www.nuovavimoplast.it